


# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Innenlagen



## Türblatteinlagen

### Türblatt mit Waben-Einlage

#### Fabrikat GARANT Typ WA oder gleichwertig

**Türblatt:** ca. 40 mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, Rahmen 4-Seitig

Einlage: Wabeneinlage, für Schloss verstärkt

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Kantenprofil: eckig, rund, kleine Rundkante



Band: 2x Flügelteil V0020 oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss Klasse 1, Dorn 55mm

Oberfläche: Weißlack, Dekor

Beanspruchungsgruppe: N

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



### Türblatt mit Röhrenspan-Einlage

#### Fabrikat GARANT Typ RS oder gleichwertig

**Türblatt:** ca. 40mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, unten doppelter Rahmen

Einlage: Röhrenspanmittellage

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Kantenprofil: eckig, rund, kleine Rundkante, Premiumkante



Band: 2x Flügelteil V0020 oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss Klasse 1, Dorn 55mm

Oberfläche: Weißlack, Dekor, G-TEC®, CePaL, Schichtstoff

Beanspruchungsgruppe: M

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



### Türblatt mit Vollspan-Einlage

#### Fabrikat GARANT Typ VS oder gleichwertig

**Türblatt:** ca. 40mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, unter doppelter Rahmen

Einlage: Vollspanplatte

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Kantenprofil: eckig, rund, kleine Rundkante, Premiumkante


Band: 2x Flügelteil V0026 WF oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss Klasse 1, Dorn 55mm

Oberfläche: Weißlack, Dekor, G-TEC®, CePaL, Schichtstoff

Beanspruchungsgruppe: M

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)



### Türblatt mit Lichtausschnitt

#### Fabrikat GARANT Typ LA oder gleichwertig

**Türblatt:** ca. 40mm nach DIN 68706, dreiseitig gefälzt 13 x 25,5mm, unten Doppelter Rahmen

Einlage: Vollspanplatte mit Lichtausschnitt

Deckplatten: Spanplatte 3mm oder HDF- Platte 3mm

Kantenprofil: eckig, rund, kleine Rundkante, Premiumkante

Lichtausschnitt: nach DIN 68706, passende Glasleisten beigelegt

Band: 2x Flügelteil V0020 oder gleichwertig

Schloss: 1x BB-Einsteckschloss Klasse 1, Dorn 55mm

Oberfläche: Weißlack, Dekor, G-TEC®, CePaL, Schichtstoff

Beanspruchungsgruppe: M

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)

