



GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » GANZGLASTÜREN






GANZGLASTÜR als DESIGNTÜREN

Seite 3














GANZGLASTÜR als NORMTÜREN


Seite 39




DESIGNTÜREN Siebdruck

Seite 4


				
ACCORDIA	BAMBUS	FREE	LINEA 1	LINEUM
Seite 5	Seite 7	Seite 9	Seite 11	Seite 13
				
LINUS	LIPSO	SEVENTY	Design RI1.1	Design RI1.2
Seite 15	Seite 17	Seite 19	Seite 21	Seite 23
				
Design RI4.1	Design RI8.1	Design RI10.1	Design RI11.1	STRATO
Seite 25	Seite 27	Seite 29	Seite 31	Seite 33
				
STRIPES-DA	STRIPES-DQ			
Seite 35	Seite 37			



T B



D T B



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - ACCORDIA
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil






T B



DT B



Dateiname: 0247-PS_Glas_Bambus.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - BAMBUS
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0252-PS_Glas_Free.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - FREE
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv FREE (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas FREE (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0253-PS_Glas_Linea1.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LINEA 1
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LINEA 1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas LINEA 1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil






T B



D T B



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LINEUM
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LINEUM (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas LINEUM (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil






T B



DTB



Dateiname: 0256-PS_Glas_Linus.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LINUS
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LINUS (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas LINUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil






T B



D T B



Dateiname: 0257-PS_Glas_Lipso.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - LIPSO
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv LIPSO (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas LIPSO (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil






T B



D T B



Dateiname: 0264-PS_Glas_Seventy.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - SEVENTY
Beschreibung:	Ganzglastür Motiv SEVENTY (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas SEVENTY (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





GGT Design RI1.1.dwg



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI1.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI1.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas RI1.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0204-PS_Glas_151-2.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI1.2
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI1.2 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas RI1.2 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





GGT Design RI4.1.dwg



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI4.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI4.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas RI4.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





GGT Design RI8.1.dwg



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI8.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI8.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas RI8.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





GGT Design RI10.1.dwg



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI10.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI10.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas RI10.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





GGT Design RI11.1.dwg



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design RI11.1
Beschreibung:	Ganzglastür Design RI11.1 (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas RI11.1 (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Strato.pdf



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design STRATO
Beschreibung:	Ganzglastür Design STRATO (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas STRATO (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Stripes-DA.pdf



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design STRIPES-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design STRIPES-DA (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas STRIPES-DA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Design_Stripes-DQ.pdf



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design STRIPES-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design STRIPES-DQ (Motiv Siebdruck)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas STRIPES-DQ (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





STANDARD ORNAMENTGLAS

Seite 40



DESIGN ORNAMENTGLAS

Seite 53

			
Floatklarglas	Mastercarree	Masterpoint	Masterligne
Seite 41	Seite 43	Seite 45	Seite 47

		
Chinchilla weiß	Satinato	
Seite 49	Seite 51	



Dateiname: 0214-PS_Glas_Standard.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Float klar ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Floatglas klar
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Mastercarré



Dateiname: 0277-PS_Glas_Mastercarre.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Mastercarree ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Masterpoint



Dateiname: 0280-PS_Glas_Masterpoint.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Masterpoint ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Masterligne



Dateiname: 0279-PS_Glas_Masterligne.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Masterlignè ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Chinchilla



Dateiname: 0273-PS_Glas_Chinchilla-weiss.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Chinchilla weiß ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0276-PS_Glas_Float-satiniert.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Satinato ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil



			
WOOD1-DA	WOOD1-DQ	WOOD2-DA	WOOD2-DQ
Seite 54	Seite 56	Seite 58	Seite 60

		
LIGNO	PANNO	PETALI
Seite 62	Seite 64	Seite 66



Dateiname: 0284-PS_Glas_Wood1-DA.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD1-DA (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD1-DA (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0285-PS_Glas_Wood1-DQ.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD1-DQ (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD1-DQ (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0286-PS_Glas_Wood2-DA.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD2-DA (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD2-DA (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0287-PS_Glas_Wood2-DQ.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD2-DQ (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD2-DQ (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Ligno.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR -LIGNO
Beschreibung:	Ganzglastür LIGNO (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas LIGNO (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Panno.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PANNO
Beschreibung:	Ganzglastür PANNO (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas PANNO (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Petali.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PETALI
Beschreibung:	Ganzglastür PETALI (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas PETALI (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil

