


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » GANZGLASTÜREN

GANZGLASTÜR als DESIGNTÜREN » DESIGNTÜREN Laser » ONDA 1





Dateiname: 0260-PS_Glas_Onda1.tcd



Garant-Produkt:

Programm	Programm: GANZGLASTÜR - ONDA 1
Beschreibung	Ganzglastür Motiv ONDA 1 (Motiv Lasertechnik)
Türblattvarianten	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
Zargenvarianten	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse	ohne
Feuerschutz	ohne
Rauchschutz	ohne
Einbruchschutz	ohne
Schallschutz	ohne
Wärmeschutz	ohne
Strahlenschutz	ohne
Feuchtraum	ohne
Nassraum	ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe	ohne
TB-Maße stumpf (BxH)	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
2-flg. TB-Maße stumpf (BxH)	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	8mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m²
Falz	stumpf
Kantenprofil	Eckig
Kantenbeschichtung	polierte Kante
Schloss	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign	Designglas ONDA 1 (Motiv Lasertechnik)
Oberflächenart	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil

