


GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment

GANZGLASTÜREN » GANZGLASTÜR als NORMTÜREN





STANDARD ORNAMENTGLAS

Seite 3



DESIGN ORNAMENTGLAS

Seite 16

			
Floatklarglas	Mastercarree	Masterpoint	Masterligne
Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10

		
Chinchilla weiß	Satinato	
Seite 12	Seite 14	



Dateiname: 0214-PS_Glas_Standard.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Float klar ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Floatglas klar
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Mastercarré



Dateiname: 0277-PS_Glas_Mastercarre.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Mastercarree ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Masterpoint



Dateiname: 0280-PS_Glas_Masterpoint.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Masterpoint ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas BAMBUS (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas


Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Masterligne



Dateiname: 0279-PS_Glas_Masterligne.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Masterlignè ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Glas Chinchilla



Dateiname: 0273-PS_Glas_Chinchilla-weiss.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Chinchilla weiß ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0276-PS_Glas_Float-satiniert.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Standard
Beschreibung:	Ganzglastür Satinato ESG 8mm
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas ACCORDIA (Motiv Siebdruck)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





WOOD1-DA

Seite 17



WOOD1-DQ

Seite 19



WOOD2-DA

Seite 21



WOOD2-DQ

Seite 23



LIGNO

Seite 25



PANNO

Seite 27



PETALI

Seite 29



Dateiname: 0284-PS_Glas_Wood1-DA.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD1-DA (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD1-DA (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0285-PS_Glas_Wood1-DQ.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD1-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD1-DQ (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD1-DQ (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0286-PS_Glas_Wood2-DA.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DA
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD2-DA (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD2-DA (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: 0287-PS_Glas_Wood2-DQ.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - Design WOOD2-DQ
Beschreibung:	Ganzglastür Design WOOD2-DQ (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas WOOD2-DQ (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Ligno.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR -LIGNO
Beschreibung:	Ganzglastür LIGNO (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas LIGNO (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Panno.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PANNO
Beschreibung:	Ganzglastür PANNO (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	[] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m ²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	[] Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, [] Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas PANNO (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	[] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil





Dateiname: PS_Glas_Ganzglastueren-Ornament_Petali.tcd



Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL:	ohne
Feuerschutz FS:	nicht möglich
Rauchschutz RD:	nicht möglich
Einbruchhemmung EH:	nicht möglich
Schallschutz SD:	nicht möglich
Wärmeschutz WDE:	nicht möglich
Strahlenschutz BLEI:	nicht möglich
Feuchtraum FR:	nicht möglich
Nassraum NR:	nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt:	Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Beanspruchungsgruppe:	ohne
Design:	Programm: GANZGLASTÜR - PETALI
Beschreibung:	Ganzglastür PETALI (Ornamentglas)
Türblattvarianten:	☐ Drehflügeltür, ☐ Schiebetür Line, ☐ Schiebetür Line mit Inlay, ☐ Schiebetür Limatic, ☐ Schiebetür Basic
TB-Maße stumpf (bxh):	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße stumpf (bxh):	1172, 1422, 1672, 1922 x 1972, 2097
Kürzbarkeit:	nicht kürzbar
Dicke:	8mm
Flächengewicht:	ca. 21,0 kg/m²
Falz:	stumpf
Kantenprofil:	Eckig, polierte Kante
Kantenbeschichtung:	polierte Kante
Schloss:	☐ Ravenna (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Quadral (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker, ☐ Soft (UV, BB, PZ, WC) incl. Bänder und Türdrücker
Bänder:	Bänder "Office" im Schlossset enthalten
Glas TB:	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB:	Designglas PETALI (Ornamentglas)
Oberflächenart TB:	Glas

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten:	☐ Holzzarge, ☐ Blendrahmen, ☐ Blockrahmen, ☐ Stahlzarge
Zarge:	passende Zarge aus Holz oder Stahl
Holzzarge:	Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blendrahmen:	Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Blockrahmen:	Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
Stahlzarge:	Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil

