

# GARANT Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen

Prüfzeugnisse » Einbruchschutztüren (EH)



 	 	 	  
Einbruchschutz (Prüfzeugnis)	Schallschutz von EH-Türen	Wärmedämmung von EH-Türen	Beanspruchung und Klimaklasse von EH-Türen
Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6





## RC2 - Gesamtgutachten

GARANT- Typen: VS1/46, VS3/46, SD2/46, SK3 / 52, VRS/67, SDB/67, FS30 DF, FS-30-1, T30-1 FSA  
Widerstandsklasse: RC2  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 14-001479-PR01 (GAS-C02-05-de-06)

Stand: 27.06.2022



## RC3 - Gesamtgutachten

GARANT- Typen: VRS67 und FS-30 DF  
Widerstandsklasse: RC3  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 14-001479-PR02 (GAS-C02-11-de-02)

Stand: 14.12.2018



## Zertifikat IFT Angriffhemmende Bauteile nach DIN EN 1627:2011- RC2 / RC2N

GARANT-Typ:  
FS-30 DF; GK3/52; VRS/67; VS1/46; VS3/46

Gültig bis: 13.12.2024



## Zertifikat IFT Angriffhemmende Bauteile nach DIN EN 1627:2011- RC3

GARANT-Typ: FS-30 DF; VRS/67; VRS/69

Gültig bis: 13.12.2024





## Kurzbericht Schallschutz VS1

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK1 /  $R_w \geq 32\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.


Stand: 10.04.2017



## Kurzbericht Schallschutz VS3

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK2 /  $R_w \geq 37\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.

Stand: 10.04.2017



## Kurzbericht Schallschutz SD2

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK3 /  $R_w \geq 42\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht usw.

Stand: 10.04.2017



## Kurzbericht Schallschutz VRS

ALLE VARIANTEN  
Schallschutzklasse SSK3 /  $R_w \geq 42\text{dB}$   
1-flügelig / 2-flügelig  
gefälzt / stumpf  
Oberblende / Oberlicht usw.

Stand: 05.05.2017



## Prüfbericht Schallschutz SDB - 47dB

ALLE VARIANTEN  
Einbruchschutztür mit Schallschutz  
Schallschutzklasse SK4 ( $R_w \geq 47\text{dB}$ )  
Nr. 16/08-A364-K10

Gültigkeit: Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen






Tabelle - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE- und Funktionstüren

Stand: 09.08.2023





## Prüfzeugnis Beanspruchungsgruppe E

Prüfzeugnis Nr. 13/01 -A023-Z3  
Beanspruchungsgruppe E - Klasse 4 nach DIN EN 1192

Stand: 24.01.2013



## RAL-URKUNDE: RAL III/E

Türenklasse: RAL III/E (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe E)

Norm- und Funktionstüren / Feuerschutztüren mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020



## RAL-Urkunde - RAL KSF-E

Türenklasse: RAL KSF-E (Kantenstoßfestigkeit Klasse E)

TB-RS mit Premiumkante PK2 / alle Funktionstüren mit Premiumkante PK2

Stand: 14.09.2022

