

GARANT Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Prüfzeugnisse » Rauchschutztüren (RD)



 	 	 	 
Rauchschutztüren (Prüfzeugnis)	Schallschutz von RD-Türen	Wärmedämmung von RD-Türen	Beanspruchung und Klimaklassen von RD-Türen
Seite 3	Seite 4	Seite 6	Seite 7



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-5012 DMT DO

Garant-Typ: RD1, RD2

Gültigkeit: 24.02.2020 - 24.02.2025






Kurzbericht Schallschutz VS1

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SSK1 / $R_w \geq 32\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.

Stand: 10.04.2017



Kurzbericht Schallschutz VS1 gefälzt mit Prägung

COMO CK / C VS1


Stand: 18.11.2019



Kurzbericht Schallschutz VS3

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SSK2 / $R_w \geq 37\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.

Stand: 10.04.2017



Kurzbericht Schallschutz SD2

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SSK3 / $R_w \geq 42\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht usw.

Stand: 10.04.2017




Kurzbericht Schallschutz VRS

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SSK3 / $R_w \geq 42\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht / Lichtausschnitt usw.

Stand: 25.02.2019





Kurzbericht Schallschutz SDB

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SSK4 / $R_w \geq 47\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht usw.

Stand: 01.06.2017






Tabelle - Wärmedämmwerte

Übersicht WDE- und Funktionstüren

Stand: 09.08.2023





Prüfzeugnis Beanspruchungsgruppe S

Prüfzeugnis Nr. 13/01-A023-Z4
Beanspruchungsgruppe S - Klasse 3 nach DIN EN 1192

Stand: 27.05.2013




RAL-URKUNDE: RAL MEB-S Tür

Türenklasse: RAL MEB-S (Mechanische Beanspruchung S)

Türen: VS1/40 K2; VS3/40 K2; SD2/40 K2 mit Klimaklasse II

Stand: 05.07.2021



RAL-URKUNDE: RAL III/S

Türenklasse: RAL III/S (Klimaklasse III / Beanspruchungsgruppe S)

Norm- und Funktionstüren / Feuerschutztüren mit Klimaklasse III

Stand: 09.03.2020

