











GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Produktsortiment » SPROSSENRAHMEN



			
Profil S01	Profil S18	Profil S34	Profil S36
Seite 3	Seite 18	Seite 33	Seite 44

 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>	 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>	 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>	 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>
Sprossenrahmen SP0	Sprossenrahmen SP1	Sprossenrahmen SP2	Sprossenrahmen SP3
Seite 4	Seite 6	Seite 8	Seite 10
 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>	 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>	 <p>GARANT Türen für Ihr Zuhause</p>	
Sprossenrahmen SP4	Sprossenrahmen SP5	Sprossenrahmen SP5/2	
Seite 12	Seite 14	Seite 16	



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S01

Oberfläche Weißlack

Design Amrum

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder





Klassifizierung:


PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)
Profil S01
Oberfläche Weißlack
Design Amrum
Beschreibung Sprossenrahmen "SP5/2" 5 ungleiche Felder



<p>Sprossenrahmen SP0</p> <p>Seite 19</p>	<p>Sprossenrahmen SP1</p> <p>Seite 21</p>	<p>Sprossenrahmen SP2</p> <p>Seite 23</p>	<p>Sprossenrahmen SP3</p> <p>Seite 25</p>
<p>Sprossenrahmen SP4</p> <p>Seite 27</p>	<p>Sprossenrahmen SP5</p> <p>Seite 29</p>	<p>Sprossenrahmen SP5/2</p> <p>Seite 31</p>	



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP3" 12 gleiche Felder (3x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S18

Oberfläche Weißlack

Design Como, Parma

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 2 x 5 ungleiche Felder






The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and one horizontal bar. Below it are two small detail drawings of the frame's profile. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP0 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP0


Seite 34



The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and two horizontal bars. Below it are two small detail drawings of the frame's profile. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP1 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP1


Seite 36



The diagram shows a vertical door frame with three vertical bars and two horizontal bars. Below it are two small detail drawings of the frame's profile. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP2 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP2


Seite 38



The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and three horizontal bars. Below it are two small detail drawings of the frame's profile. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP4 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP4


Seite 40



The diagram shows a vertical door frame with two vertical bars and four horizontal bars. Below it are two small detail drawings of the frame's profile. At the bottom left is the GARANT logo and the text 'Türen für Ihr Zuhause'. At the bottom right, it says 'Sprossenrahmen SP10 in Profil S34'.

Sprossenrahmen SP10

Seite 42



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche Weißlack, CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)






Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)
Profil S34
Oberfläche Weißlack, CePaL
Design Normtüren
Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche Weißlack, CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche Weißlack, CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S34

Oberfläche Weißlack, CePaL

Design Normtüren

Beschreibung Sprossenrahmen "SP10" 4 gleiche Felder (1x4)






GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP0


Seite 45



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP1


Seite 47



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP2


Seite 49



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP4


Seite 51



GARANT
Türen für Ihr Zuhause

Sprossenrahmen SP5

Seite 53



Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP0" 4 gleiche Felder (2x2)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP1" 8 gleiche Felder (2x4)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP2" 9 gleiche Felder (3x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)


Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP4" 6 gleiche Felder (2x3)





Klassifizierung:

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale:

Im Türblatt Eingebaut, Lose (Kartonverpackt)

Profil S36

Oberfläche Weißlack

Design Milano

Beschreibung Sprossenrahmen "SP5" 9 ungleiche Felder

