




GARANT Türenhandbuch


Türenhandbuch

Produktsortiment

RENOVIERUNG » TGL-RENOVIERUNGSTÜR



		
RNT TYP WA	RNT TYP RS	RNT TYP LA
Seite 3	Seite 5	Seite 7



0332-PS_TGL.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ WA
Beschreibung	Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm
Türblattvarianten	Drehflügeltür
Zargenvarianten	TGL-Zarge


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH)	580, 735, 885 x 1985
Kürzbarkeit	20mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 8,5 kg/m²
Innenlage	Wabe WA
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3mm
Falz	gefälzt (3-seitig 13x22,0)
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig
Bänder	ohne Bohrung, ohne Band
Oberflächenart	Dekor
Oberfläche	Dekor Wieß
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (BxH)	----- X -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	bauseitige TGL-Zarge
-------	----------------------





0332-PS_TGL.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ RS
Beschreibung	Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm
Türblattvarianten	Drehflügeltür
Zargenvarianten	TGL-Zarge


Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH)	580, 735, 885 x 1985
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 15,5 kg/m²
Innenlage	Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3mm
Falz	gefälzt (3-seitig 13x22,0)
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig
Bänder	ohne Bohrung, ohne Band
Oberflächenart	Dekor
Oberfläche	Dekor Wieß
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (BxH)	----- X -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	bauseitige TGL-Zarge
-------	----------------------





0332-PS_TGL-LA.dwg



Garant-Produkt:

Programm	Programm: TGL-Renovierungstür - RNT Typ LA
Beschreibung	Fertigtür mit 3-seitigem TGL-Falz (13x22)mm
Türblattvarianten	Drehflügeltür
Zargenvarianten	TGL-Zarge

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt	Innentür, Kartonverpackt
TB-Maße gefälzt (BxH)	735, 885 x 1985
Kürzbarkeit	50mm
Dicke	ca.40mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m²
Innenlage	Vollspanplatte LA
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3mm
Falz	gefälzt (3-seitig 13x22,0)
Kantenprofil	eckig
Kantenbeschichtung	mit Kantenbeschichtung
Schloss	BB-Schloss 55 Dorn; 18mm Stulp silberfarbig
Bänder	ohne Bohrung, ohne Band
Lichtausschnitt	[] LA bei TBB 735mm, [] SLA bei TB 885mm
Leiste	Leiste Typ G21 (lose beigelegt)
Glas	ohne
Oberflächenart	Dekor
Oberfläche	Dekor Wieß
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (BxH)	----- X -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge	bauseitige TGL-Zarge
-------	----------------------

