Ausschreibungstext

Basic



Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Schiebtürzarge vor der Wand laufend

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt

Innenlage: Glas Falz: stumpf

Kantenprofil: Eckig, polierte Kante

Schloss: [] Griffmuschel rund, lose beigelegt, [] Griffstange, lose beigelegt

Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm

Oberflächenart: Glas Oberfläche TB lt. Produktsortiment: Türtyp lt. Produktsortiment Abmessungen: (BxH) ____X

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Тур Schiebtürzarge vor der Wand laufend

Schiebetürbeschlag [] Basic, [] Basic mit Softstop einseitig ab Türbreite 515, [] Basic mit Softstop beidseitig ab Türbreite 840

[] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante Kantenform

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment:

Abmessungen (BxHxWS) ____X____X____

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH OT Ichtershausen Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey 99334 Amt Wachsenburg Telefon +49 (0)3 62 02/91-0 service@garant.de

www.garant.de